

39 639 SV
Vas 3 S 9

Seyve Villard 39-639

VassV7R07s106-110

6012Mtp3






Collection Vassal-Montpellier

39 639 SV
R 7 s106-110
elapuss

elapuss

39 639 SV









Désignation : 39.639 S.V

Clos Planche 3 Côté S N° 9

Vigueur : 3.

Charge :

Pr 4,5

Date de maturité : 27-8-57

A. 1 : 13

A. 2 : 11

A. 3 : 8

A. 4 : 16

A. 5 : 4

1^{re} époque

26-7-50

J. Tinet

Désignation : 39.639 S.V.

Clos Planche 3 Côté S N° 9

Vigueur : 4

Charge :

Date de maturité : 19-8-57

Pr 2

A. 1 - 6

A. 2 - 6

A. 3 - 6

A. 4 - 7

A. 5 - 6

1^{re} époque

Désignation :

39.639 S.V.

Clos Planche 3 Côté S N° 9

Vigueur : 3 1/2

Date de maturité : 27-8-1958 Paul

Charge :

s. 1

7

2

8

3

5

4

13

5

2

DESIGNATION : 39 639 SV
CLOS 1 PLANCHE 24 RANG S SOUCHE S

Vigueur : 1,5

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 26-7-66

Date de maturité : 10-8-66

Pourriture : 0

Pédoncule : 4.

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P. 14x11

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 10

s 2 1

s 3 5

s 4 0

s 5 3

avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré.

DESIGNATION : 39639 SV
CLOS 1 PLANCHE 24 RANG 5 SOUCHE 5

Vigueur : 15

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 26.7.67

Date de Maturité : 18.8.67 X 0

Pourriture : 0

Pédoncule : 19

Millerandage : 0.5

GRAPPE : G - M¹² - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M^{12x14} - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 6
s 2 17
s 3 2
s 4
s 5 3

avec pépins - apyrène.
Jus : inc. - coloré.

DESIGNATION : 39639 SV
CLOS 1 PLANCHE 24 RANG 5 SOUCHE 5

Vigueur : 25

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : ~~26.7.67~~ 31.7.68

Date de Maturité : 19.8.67 a

Pourriture : 0 (+1)

Pédoncule : L - M - C.

Millerandage : 1

GRAPPE : G - M¹⁴ - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M^{16x14} - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl^{rose} - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 17
s 29
s 32
s 40
s 52

avec pépins - apyrène.
Jus : inc. - coloré.

Année 1956. 39.639. S.V.
 n° Planche Côté 3.59 . . .

	* Nombre total	D A T E S									
		18	21	23	27						
1	5	0	0	2	4	x					
2	7	0	2	6	6	x					
3	7	0	0	2	4	x					
4	8	0	1	3	5	x					
5	8	0	2	5	8	x					

I 25-3-56 D

Année 1957 39.633 S.V.
 N° Planche Côté 3.59 . . .

	Nombre total	D A T E S									
		9-3									
1	8	4	x								
2	8	5	x								
3	6	4	x								
4	10	4									
5	7	3									

I 9 & 9-3-57

Année 1958

39-639 S.V.

N° Planche Côté . 359

	Nombre total	D A T E S						
		10.3 [?]	14/3	18.3	21-3	26/3	29.3	
1	7	0	0	0	0	0	2	
2	4	1	0	0	0	0	2 ^x	
3	7	0	1	1	2	2	2	
4	6	0	0	0	2	3	4 ^x	
5	5	0	0	0	2	3	4 ^x	

D le 29-3-58

II^e

39-639 SV

Année 1959

N° Planche 359 Côté

	Nombre Total	D A T E S						
		10-3	13-3	17.3	20.3	24.3	27.3	
1	42	1	8	8	8	20		
2	42	6	8	12	12	21		
3	22	3	7	8	9	12		
4	39	2	5	6	7	12		
5	13	3	6	8	10	13	13	

tailles
Bongo

D le 24-3-59

Année 1960

N° 39.639 SV

Planche 359

Côté

	Nombre		D A T E S				
	Total	12.3	14.3	19/3			
1	4	1	1	2			
2	2	0	0	0			
3	8	1	3	4			
4	2 2	0	0	1			
5	6	0	0	1	De 19.3.610x		

Année : 1963

Emplacement Cl 1 Pl 24 S5 Désignation 39.639 SV

	Nombre		D A T E S				
	total	21.3	26.3				
1	5	0	2				
2	3	1	2				
3	3	1	2				
4	faibles						
5							

De 26-3-63x

-10

Année : 1964.

Emplacement .. 1. 24. 55 Désignation 39 639 SV

		D A T A S									
		Nombre total									
			26.3	31.3							
1	4		3 x	3							
2	3		1	2							
3	4		1	3							
4	f										
5											

D & 24-3-64 x (+1)

Année : 1965

Emplacement .. 1. 24. 55 Désignation 39 639 SV

		D A T A S									
		Nombre total									
			22.3								
1	4		2 x								
2	2		1								
3	3		2 x								
4											
5	faute										

D & 27.3 65 - 1

Année :

Emplacement . 1966 - clip 2455 . Désignation ... 39.639.SV.....

		D A T E S						
	Nombre total							
		28/2	4-3	11.3				
1	4	1	3x	3x				
2	3	1	1	2x				
3	4	4	common coupé					
4								
5	3		2x					

feuille

DLR 8-3 1966
-4

Désignation : 39.639 S V.

VASSAL Planche 3 Côté S N° 9 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9 .
39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Truel 8.5.54

Désignation :

29.639 sv

VASSAL

Planche

3

Côté

S

N°

9

Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui ~~4~~ - moyen ~~5~~ - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux 8 - cotonneux ~~9~~

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé ~~3~~ - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière ~~8~~ - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses ~~9~~

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé ~~3~~ - cuivrées 4 - jaunes ~~5~~ - à plages

bronzées ~~6~~ - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

D. fortensis aranéeux

Bonid. 7-5-56

Désignation :

Clos 1 Planche 24 Côte 3 Rang 5 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - globre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8
cotonneux (9).
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé (3) -
cuivre 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étolées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
43 - globres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - aranéuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses (9).
44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées -
à lisere carminé 2 - cuivres 4 - jaunes (5) - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisere carmine,
la couleur de la 1^{re} et de la 3^{re} feuille détachées sera notée.

Rems 5.63

N° ordre

Désignation : 39.639 SV

VASSAL Planche 3 côté S N° 9 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 9
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - ~~côtelé 9~~
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

Tuel 25-5-54

N° ordre

Désignation : 39.639 S.V.

VASSAL Planche ~~II~~ côté S N° 9 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 .
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

Tout 9.6.56

N° ordre

Désignation : 39.639SV

VASSAL Planche 3 côté S N°9 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur
limbe 9.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 -
femelle 9.

Passe de fleurs

BRK

19.6.56

N° ordre

Désignation :

39639.S.V.

Clos 1 Planche 24 côté S rang 5 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48.- totalement I - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit (3).

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Revis 5.63

N° ordre

Désignation :

39.6 39 SV

VASSAL

Planche

3

côté

S

N°

9

souche

1

2

3

4

5

(F) RAIEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré ~~7~~ - à raies 8 - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 . *extrême jaune*
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Tuel 9-6-54

N° ordre

Désignation : 39 639 S.V

Clos *cl1* Planche 24 Côté 55 Rang souche I 2 ③ 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies ② - vert 3.
 Ventre coloré ⑦ - à raies ⑧ - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré ① - à raies ② - vert 3.
 ventre coloré ⑦ - à raies ⑧ - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair ③.
 rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6.63

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 3 côté S N° 9 souche 1 ② 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ - grossièrement bullée 4 - gaufrée ⑤ - plissée au point pétioleaire 6. *pt. pétioleaire*
- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétioleaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé ③ - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ④
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° ③.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. Cinet - 7 AOUT 1956
Rouquier - 4 AOUT 1956

N° ordre

Désignation

39.639 S.V.
VASSAL planche 3 côté S N° 9 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- limbe: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - au point pétiolaire
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3 .
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° 3 .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° (3) .

handier 7-7-55

J. Binet - 7 AOUT 1956

N° ordre

Désignation

39 639 S.V

Clos 1 Planche 24 Côté S' rang 5 souche I 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne 2 - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétioilaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétioilaire
rouge 3 - partiellement rouge 5 - entièrement
rouge 4.

38 : Face inférieure : verte I - partiellement rouge 5
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré 2 - autre 3.

Calvo, 66

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

N° d'ordre 2

Désignation 39639 SR

VASSAL planche 3 côté S N° 9 souche 1 2 ③ 4 5

Pourri

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.
- Lâche ④ - Moyenne 5 - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long ⑨.
25 - à pédoncule herbacé ① - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

Photo

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite ④ - très petite 5 - de taille régulière ⑦ - irrégulière 8.
- de couleur blanc 1 - gris ② - rose ③ - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.
- à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
- à jus incolore ① - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
33 - à pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
30 - à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
31 - à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré ⑧ - non coloré 9.
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

Pourri 4 AOÛT 1956

N° d'ordre

39 639 .S.V.

Désignation

VASSAL

ep1

Planche

24

côté

S'

N° 5

souche

①

2

3

4

5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite ③. 10 mm.

24 - Lâche ④ - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long ⑨.

25 - A pédoncule herbacé ① - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré ④ - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite ④ - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose ③ - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée ⑧ - non pruinée 9.

- Coloration régulière ① - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
troncocovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant ① - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.

29 - A jus incolore ① - coloré 2.

33 - A peau fine ③ - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.

30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen ④ - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.

33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile ②.

gannard 7/63

Dénomination

Planche3... côté5... Rang 9... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 10-15... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonid
30.12.55

N° d'ordre : . 6012 . . . Désignation: 39.639.9.V . . .

Origine :

Emplacement : Vas. 35.9 . . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3.
9 - L_1/L 1 - 2 - 3.
10 - L_2/L 1 - 2.
11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : Forme 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/ B. 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle $L_3 L'_3$: 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.

Forme : 4 - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Pouquet